NOSSO NEGÓCIO

É GERAR VALOR EM CADA SEMENTE

CATÁLOGO DE PRODUTOS

2021 | 2022

CENTRO



NIDERA SEMENTES

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO QUE GERAM VALOR.

Nidera © 2021 - Todos os direitos reservados.

LANÇAMENTOS 2021

niderasementes.com.br

08953
15679
96842
NS 8109 IPRO
ND1658022IPRO
Explore o maior potencial da sua área.
LANÇAMENTO
NIDERA SEMENTES
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO QUE GERAM VALOR.

SOJA

Cultivares de **qualidade** e **alta performance**.



NS 8109 IPRO

ND1658022IPRO

Explore o maior potencial da sua área.

LANÇAMENTO

BENEFÍCIOS:

- Alta resposta produtiva nas áreas de alto e médio investimento;
- Elevada capacidade de compensação de plantas;
- Perfil de planta que facilita o manejo fitossanitário.

Tipo de Crescimento:
determinado
Grupo de Maturação:
8.2
Exigência à Fertilidade:
média e alta
Tolerância a doenças:
Nematoide do Cisto – S
Nematoide das galhas - S

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Janeiro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 31
401 MT	116			240-300	240-300	240-300	240-300	240-300								
402 P	114			240-300	240-300	240-300	240-300	240-300								
402 L	112			240-300	240-300	240-300	240-300	240-300								
403	112			240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300							
404 TO	105 - 110						260-300	260-300	260-300	260-300	260-300					
405 BA	118 - 123						180-200	180-220	180-220	180-220	180-220					
501 TO	105 - 110						260-300	260-300	260-300	260-300	260-300					
501 Sul PA	105 - 110						260-300	260-300	260-300	260-300	260-300					
501 MA	108 - 114						260-300	260-300	260-300	260-300	260-300					
501 PI	108 - 114						260-300	260-300	260-300	260-300	260-300					
502 PA	105 - 110							280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

Preferencial | Não Preferencial Consulte o departamento técnico | Não Recomendado

NS 7790 IPRO

NS7790IPRO

Alto potencial produtivo, aliado à precocidade e resistência a galha.

BENEFÍCIOS:

- Mantém performance em áreas com nematoide de Galha;
- Alto potencial produtivo em diferentes ambientes;
- Perfil de planta que facilita o manejo fitossanitário;
- Precocidade que permite planejamento de safrinha.

Tipo de Crescimento:
indeterminado
Grupo de Maturação:
7.7
Exigência à Fertilidade:
média e alta
Tolerância a doenças:
Nematoide do Cisto – S
Nematoide das Galhas (*M. incognita*) - R
Nematoide das Galhas (*M. javanica*) - S

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Janeiro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 31
301	120		**	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260					
302	120		*	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280	220-280					
303	118 - 125		*	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240					
304	125		*	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240					
401 MT	109			300-320	300-320	280-300	280-300	300-320								
402 P	106			300-320	300-320	280-300	280-300	300-320								
402 L	104			320-340	300-320	300-320	300-320	320-340								
403	106				320-340	320-340	320-340	320-340								
401 GO	115 - 125			200-260	200-260	200-260	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280					
404 GO	113 - 123			200-260	200-260	200-260	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280					
404 TO	98 - 103						280-340	280-340	280-340	280-340						
405 BA	105 - 110						260-320	260-320	260-320	260-320						
501 TO	98 - 103						280-340	280-340	280-340	280-340						
501 PI	98 - 103						280-340	280-340	280-340	280-340						
501 Sul PA	98 - 103						280-340	280-340	280-340	280-340						
501 MA	98 - 103						280-340	280-340	280-340	280-340						
502 PA	95 - 100									300-360	300-360	300-360	300-360	300-360		

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

* Liberado para semeadura em MG / SP a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09** MS liberado semeadura a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09.

SOJA

Cultivares de **qualidade** e **alta performance**.



NS 8397 IPRO

NS8397IPRO

Estabilidade produtiva e engalhamento, associados à resistência a cisto e galha.

BENEFÍCIOS:

- Mantém performance em áreas com nematoide de Cisto e de Galha;
- Resposta produtiva em ambientes de média e alta fertilidade;
- Boa capacidade de compensação de plantas.

CISTO MODERADAMENTE GALHA RESISTENTE

Tipo de Crescimento:
indeterminado
Grupo de Maturação:
8.3
Exigência à Fertilidade:
média e alta
Tolerância a doenças:
Nematoide do Cisto (Raça 3) – MR
Nematoide das Galhas (*M. incognita*) - S
Nematoide das Galhas (*M. javanica*) - MR

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Janeiro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 21	21 a 31	1 a 10	11 a 21	21 a 30	1 a 10	11 a 21	21 a 31	1 a 10	11 a 21	21 a 31
301	120 - 130		**	180-240	180-240	180-240	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260					
302	120 - 130		*	180-240	180-240	180-240	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260					
303	122 - 130		*	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240					
304	118 - 132		*	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240					
401 MT	118			260-300	220-260	220-260	220-260	220-260	260-300							
402 P	116			260-300	220-260	220-260	220-260	220-260	260-300							
402 L	114			260-300	240-280	240-280	240-280	240-280	260-300							
403	116				240-280	240-280	240-280	240-280	260-300							
401 GO	120 - 130			180-240	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260					
404 GO	118 - 126			180-240	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260					
404 TO	110 - 115						280-320	280-320	280-320	280-320	280-320					
405 BA	120 - 125						180-220	180-220	180-220	180-220	180-220					
501 TO	110 - 115						280-320	280-320	280-320	280-320	280-320					
501 Sul PA	110 - 115						280-320	280-320	280-320	280-320	280-320					
501 MA	111 - 116						280-320	280-320	280-320	280-320	280-320					
501 PI	111 - 116						280-320	280-320	280-320	280-320	280-320					
502 PA	107 - 112								280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320		

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.
* Liberado para semeadura em MG / SP a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09** MS liberado semeadura a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09.

Preferencial | Não Preferencial Consulte o departamento técnico | Não Recomendado

NS 8590 IPRO

Rusticidade e adaptabilidade, associadas à resistência a cisto e galha

BENEFÍCIOS:

- Adaptabilidade e manutenção do teto produtivo também em áreas de menor investimento;
- Mantém performance em áreas de nematoide de Cisto e de Galha;
- Elevada capacidade de compensação de plantas.

CISTO RESISTENTE GALHA

Tipo de Crescimento:
determinado
Grupo de Maturação:
8.5
Exigência à Fertilidade:
baixa, média e alta
Tolerância a doenças:
Nematoide do Cisto (Raça 3) – MR
Nematoide das Galhas (*M. incognita*) - R
Nematoide das Galhas (*M. javanica*) - S

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Janeiro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 31
301	120 - 130		**	160-240	160-240	160-240	160-240	160-240	160-240	160-240	160-240					
302	122 - 130		**	180-240	180-240	180-240	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260					
303	120 - 132		*	160-240	160-240	160-240	160-240	160-240	160-240	160-240	160-240					
304	123 - 132		*	160-240	160-240	160-240	160-240	160-240	160-240	160-240	160-240					
401 GO	120 - 128			180-240	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260					
401 MT	124			220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	220-260							
402 P	122			220-260	200-240	200-240	200-240	200-240	220-260							
402 L	120			220-260	200-240	200-240	200-240	200-240	220-260							
403	122				220-280	220-280	220-280	220-280	220-280							
404 GO	118 - 128			180-240	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260					
404 TO	118 - 123						160-220	160-220	160-220	160-220	160-220					
405 BA	130 - 135						160-200	160-200	160-200	160-200	160-200					
404 TO	118 - 123						160-220	160-220	160-220	160-220	160-220					
501 Sul PA	118 - 123						160-220	160-220	160-220	160-220	160-220					
502 PA	115 - 120								160-220	160-220	160-220	160-220	160-220	160-220		

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

* Liberado para semeadura em MG / SP a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09** MS liberado semeadura a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09.

SOJA

Cultivares de **qualidade** e **alta performance**.

NS 8595 IPRO

Eleve o patamar da sua produção com alto teto produtivo e sanidade.

BENEFÍCIOS:

- Elevado potencial produtivo em ambientes de alta e média fertilidade, com baixo risco de acamamento;
- Mantém performance em áreas de nematoide de Cisto;
- Perfil de planta que facilita o manejo fitossanitário;
- Folhas sadias que favorecem o potencial da cultura.

CISTO RESISTENTE GALHA

Tipo de Crescimento:
indeterminado
Grupo de Maturação:
Cerrados (8.5) e MAPITOBAPA (8.0)
Exigência à Fertilidade:
média e alta
Tolerância a doenças:
Nematoide do Cisto (Raça 3) – MR
Nematoide das Galhas (*M. incognita*) - S
Nematoide das Galhas (*M. javanica*) - S

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Janeiro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 31
301	123 - 130		**	180-240	180-240	180-240	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260					
302	122 - 128		*	180-240	180-240	180-240	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260					
303	120 -130		*	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240					
304	123 - 130		*	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240					
401 GO	122 - 130			180-240	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260					
401	124			300-340	300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	300-340						
402 P	122			300-340	300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	300-340						
402 L	120			300-340	300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	300-340						
403	122				300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	300-340						
404 GO	120 - 128			180-240	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260	180-260					
404 TO	107 - 112						300-340	300-340	300-340	300-340	300-340					
405 BA	115 - 120						260-300	260-300	260-300	260-300	260-300					
501 Sul PA	107 - 112						300-340	300-340	300-340	300-340	300-340					
501 MAPI	107 - 112						300-340	300-340	300-340	300-340	300-340					
502 PA	104 - 110								300-340	300-340	300-340	300-340	300-340	300-340		

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

* Liberado para semeadura em MG / SP a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09** MS liberado semeadura a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09.

Preferencial | Não Preferencial Consulte o departamento técnico | Não Recomendado

NS 5700 IPRO

XI5718021PRO

Confiança e velocidade para você sair na frente.

BENEFÍCIOS:

- Alto potencial produtivo, em diferentes ambientes;
- Responsividade a ambientes de média e alta fertilidade;
- Não apresenta morte de plantas, garantindo o estabelecimento inicial da cultura;
- Manutenção de carga produtiva em situações de falta de chuvas;
- Alta competitividade dentro do ciclo.

Tipo de Crescimento:
indeterminado
Grupo de Maturação:
5.7
Exigência à Fertilidade:
média e alta
Tolerância a doenças:
Nematoide do Cisto (Raça 3) - S
Nematoide das Galhas - S

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31
203	110			260-280	220-260	220-260	220-260	220-260	260-280				
301	98 - 105			300-340	300-340	300-340	300-340	300-340	300-340	300-340			
302	105			300-360	300-360	300-340	300-340	300-340	320-380	320-380			
303	108			280-320	280-320	260-300	260-300	260-300	280-320	280-320			
304	108			280-320	280-320	260-300	260-300	260-300	280-320	280-320			

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

NS 6010 IPRO

Alto potencial produtivo com estabilidade.

BENEFÍCIOS:

- Precocidade que permite produtividade e segurança para o seu plantio de segunda safra;
- Porte controlado durante toda a janela de semeadura;
- Folhas sadias, que favorecem o potencial da cultura;
- Maturação uniforme, permitindo eficiência na colheita;
- Perfil de planta que facilita o manejo fitossanitário.

Tipo de Crescimento:
indeterminado
Grupo de Maturação:
6.0
Exigência à Fertilidade:
média e alta
Tolerância a doenças:
Nematoide do Cisto (Raça 3) - S
Nematoide das Galhas - S

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31
103 SP	129		240-260	240-260	240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-260	
203	110		240-260	240-260	240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-260	
301	94			300-340	300-340	300-340	300-340	300-340	300-340	300-340			
302	104			300-360	300-360	300-340	300-340	300-340	320-380	320-380			
303	106			280-320	280-320	280-300	260-300	280-300	280-320	280-320			
304	106			280-320	280-320	280-300	260-300	280-300	280-320	280-320			

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

SOJA

Cultivares de **qualidade** e **alta performance**.



NS 6601 IPRO

Altamente produtiva nos mais diversos ambientes, com excelente tolerância ao complexo de doenças de soja.

BENEFÍCIOS:

- Estabilidade produtiva e adaptabilidade a diversos ambientes;
- Não apresenta morte de plantas;
- Perfil de planta que facilita o manejo fitossanitário.

Tipo de Crescimento:
indeterminado
Grupo de Maturação:
7.0
Exigência à Fertilidade:
Alta
Tolerância a doenças:
Nematoide do Cisto – S
Nematoide das Galhas - S

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31
103 SP	110 - 125			280-320	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-320			
203	105 - 118			280-320	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-320			
301	100 - 110				300-360	300-340	300-340	300-340	320-360	320-360			
302	99 - 109				320-360	300-340	300-340	300-340	320-360	320-360			
303	102 - 115				300-360	280-340	280-340	280-340	280-340	300-360			
304	102 - 115				300-340	280-320	280-320	280-320	300-340	300-340			
401 GO	97 - 107				320-360	300-340	300-340	300-340	320-360	320-360			

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

Preferencial

Não Preferencial
Consulte o departamento técnico

Não Recomendado

NS 6906 IPRO

Alta produtividade na abertura de semeadura e possibilidade de safrinha na melhor época.

BENEFÍCIOS:

- Adaptabilidade e estabilidade produtiva;
- Recomendada para antecipação de semeadura, mantendo porte de planta adequado;
- Perfil de planta que facilita o manejo fitossanitário;
- Mantém performance em áreas de nematoides das lesões.

Tipo de Crescimento:
indeterminado
Grupo de Maturação:
7.0
Exigência à Fertilidade:
alta
Tolerância a doenças:
Nematoide do Cisto – S
Nematoide das Galhas - S

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31
103 SP	113 - 128			280-320	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-320			
203	108 - 120			280-320	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-320			
301	103 - 110		**	300-340	300-340	300-340	300-340	300-340	300-340	300-340			
302	100 - 118		*	300-360	300-360	300-340	300-340	300-340	320-380	320-380			
303	105 - 120		*	280-320	280-320	260-300	260-300	260-300	280-320	280-320			
304	103 - 112		*	280-320	280-320	260-300	260-300	260-300	280-320	280-320			
401 GO	98 - 108			320-360	320-360	300-340	300-340	300-340	320-360	320-360			
401 MT	100			320-360	300-360	300-360	300-360	320-360					
402 P	98			340-380	320-360	320-360	260-300	340-380					
402 L	95			340-380	320-360	330-360	320-360	340-380					
403	95			340-380	320-360	320-360	320-360	340-380					
404 GO	98 - 108			320-360	320-360	300-340	300-340	300-340	320-360	320-360			
405 BA	100 - 105				360-400	360-400	360-400						
501	-				320-360	300-340	300-340	320-360	320-360				

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

* Liberado para semeadura em MG / SP a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09** MS liberado semeadura a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09.

SOJA

Cultivares de **qualidade** e **alta performance**.



NS 7709 IPRO

NS7709IPRO

A melhor performance produtiva em lavouras de médio e alto investimento.

BENEFÍCIOS:

- Alto potencial e resposta produtiva em ambientes de fertilidade alta;
- Arquitetura favorável ao manejo fitossanitário;
- Tolera chuva na colheita;
- Amplitude de janela de semeadura, mantendo ciclo estável;
- Precocidade que permite planejamento para antecipar plantio de safrinha.

Tipo de Crescimento:
indeterminado
Grupo de Maturação:
7.2
Exigência à Fertilidade:
alta
Tolerância a doenças:
Nematoide do Cisto – S
Nematoide das Galhas - S

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Janeiro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 31
103 SP	112 - 122			280-320	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-320						
203	112 - 122			280-320	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-320						
301	105 a 115		**	300-340	300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	300-340						
302	105 a 118		*	300-340	300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	300-340						
303	108 a 120		*	300-340	300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	300-340						
304	105 a 115		*	300-340	300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	300-340						
401 GO	103 a 113			320-360	320-360	300-340	300-340	300-340	300-340	320-360						
404 GO	102 a 113			320-360	320-360	300-340	300-340	300-340	300-340	320-360						
401 MT	104		320-360	320-360	320-360	320-360	320-360	320-360	320-360							
402 P	102			340-380	340-380	340-380	340-380	340-380	340-380							
402 L	102			340-380	340-380	340-380	340-380	340-380	340-380							
403	100			340-380	340-380	340-380	340-380	340-380	340-380							
501	105-110					300-360	300-360	300-360	300-360	300-360	300-360					
502	105-110						300-360	300-360	300-360	300-360	300-360	300-360	300-360	300-360		

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

* Liberado para semeadura em MG / SP a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09** MS liberado semeadura a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09.

Preferencial | Não Preferencial Consulte o departamento técnico | Não Recomendado

NS 7300 IPRO

Estabilidade e alta produtividade comprovadas, mesmo em condições climáticas adversas.

BENEFÍCIOS:

- Estabilidade produtiva;
- Alta tolerância ao stress térmico e rusticidade;
- Boa performance nos diferentes ambientes produtivos;
- Permite abertura de semeadura, com amplitude de janela;
- Perfil de planta que facilita o manejo fitossanitário.

Tipo de Crescimento:
indeterminado
Grupo de Maturação:
7.3
Exigência à Fertilidade:
média e alta
Tolerância a doenças:
Nematoide do Cisto – S
Nematoide das Galhas - S

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31
203	115 a 125			280-320	300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320			
301	108 a 118			280-320	300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320			
302	105 a 120			280-320	300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320			
303	113 a 123			280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	300-340			
304	109 a 119			280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	300-340			
401 GO	105 a 115			280-320	300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	300-340			
404 GO	103 a 112			280-320	300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	300-340			
401 MT	106			320-360	300-340	300-340	300-340	320-360	320-360				
402 P	103			340-380	340-380	340-380	340-380	340-380	340-380				
402 L	103			340-380	340-380	340-380	340-380	340-380	340-380				
403	102			340-380	320-360	320-360	340-380	340-380	340-380				
405	-				320-360	300-340	300-340	300-340	320-360				
501	-				320-360	320-340	300-340	300-340	320-360				

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

SOJA

Cultivares de **qualidade** e **alta performance**.



NS 7667 IPRO

Alto potencial produtivo com ampla adaptação geográfica e tolerância a estresse hídrico.

BENEFÍCIOS:

- Alto potencial e resposta produtiva.
- Ótima rusticidade em ambientes de maior fertilidade e investimento.
- Flexibilidade de semeadura com estabilidade de ciclo.
- Perfil de planta que facilita o manejo fitossanitário.

Tipo de Crescimento:
indeterminado
Grupo de Maturação:
7.6
Exigência à Fertilidade:
média e alta
Tolerância à doenças:
Nematoide do Cisto – S
Nematoide das Galhas - S

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Janeiro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 31
301	115 a 125		**	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280						
302	113 - 123		*	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280						
303	120 - 130		*	220-260	220-260	200-260	200-260	200-260	200-260	240-280						
304	115 - 127		*	220-260	220-260	200-260	200-260	200-260	200-260	240-280						
401GO	113 - 123			220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280						
404GO	113 - 123			220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280						
404 TO	105 - 110						280-320	280-320	280-320	280-320	280-320					
405 BA	110 - 115						240-280	240-280	240-280	240-280	240-280					
501 Sul PA	105 - 110						280-320	280-320	280-320	280-320	280-320					
501 MAPI	105 - 110						280-320	280-320	280-320	280-320	280-320					
502 PA	100 - 105								280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320		

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

* Liberado para semeadura em MG / SP a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09** MS liberado semeadura a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09.

Preferencial | Não Preferencial Consulte o departamento técnico | Não Recomendado

NS 7780 IPRO

Alta performance produtiva e excelente tolerância ao complexo de doenças.

BENEFÍCIOS:

- Alto potencial e resposta produtiva nos ambientes de fertilidade alta;
- Tolera chuva na colheita;
- Tolera estresse climático;
- Permite semeadura no cedo e apresenta amplitude de janela de semeadura.

Tipo de Crescimento:
indeterminado
Grupo de Maturação:
7.8
Exigência à Fertilidade:
alta
Tolerância à doenças:
Nematoide do Cisto – S
Nematoide das Galhas - S

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Janeiro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 31
301	105 - 115		**	300-340	300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	300-340						
302	105 - 118		*	300-360	300-360	280-340	280-340	280-340	280-340	300-360						
303	108 - 120		*	300-340	300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	300-340						
304	105 - 115		*	280-320	280-320	260-300	260-300	260-300	260-300	280-320						
401 GO	103 - 113			300-360	300-360	280-340	280-340	280-340	280-340	300-360						
404 GO	102 - 113			300-360	300-360	280-340	280-340	280-340	280-340	300-360						
401 MT	112			340-380	340-380	340-380	340-380	340-380	340-380	340-380						
402 P	110			340-380	340-380	340-380	340-380	340-380	340-380	340-380						
402 L	108			340-380	340-380	340-380	340-380	340-380	340-380	340-380						
403	108			340-380	340-380	340-380	340-380	340-380	340-380	340-380						
404 TO	107 - 112						300-360	300-360	300-360	300-360	300-360					
405 BA	115 - 120						300-340	300-340	300-340	300-340	300-340					
501 Sul PA	107 - 112						300-360	300-360	300-360	300-360	300-360					
501 MAPI	107 - 112						300-360	300-360	300-360	300-360	300-360					
502 PA	104 - 110								320-380	320-380	320-380	320-380	320-380	320-380		

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

* Liberado para semeadura em MG / SP a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09** MS liberado semeadura a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09.

SOJA

Cultivares de **qualidade** e **alta performance**.



NS 8338 IPRO

A maior produtividade para o grupo de maturação 8.3 associada à estabilidade e engalhamento.

BENEFÍCIOS:

- Rendimento produtivo superior;
- Para áreas de médio/alto investimento com boas condições de fertilidade;
- Permite flexibilidade de população em diferentes ambientes produtivos;
- Apresenta maior flexibilidade de época de semeadura.

Tipo de Crescimento:
determinado
Grupo de Maturação:
8.3
Exigência à Fertilidade:
Baixa, média e alta
Tolerância a doenças:
Nematoide do Cisto – S
Nematoide das Galhas - S

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31
401GO	117				180-220	180-220	180-220	180-220	180-220	180-220			
401MT	117			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280			
402	113			260-300	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	280-320			
403	111				260-300	220-260	220-260	220-260	220-260	260-300			
404	109					220-260	200-240	200-240	200-240	220-260	220-260		
405	117					200-240	180-220	180-220	180-220	200-240	200-240		
501	114					220-260	200-240	200-240	200-240	220-260	220-260	220-260	
502	115					220-260	200-240	200-240	200-240	220-260	220-260	220-260	

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

Preferencial | Não Preferencial Consulte o departamento técnico | Não Recomendado

NS 7200 RR

NS 7200

A superprecoce indicada para abertura de semeadura, sustentando altas produtividades.

BENEFÍCIOS:

- Amplitude de janela, tolera abertura de semeadura mesmo sendo precoce mantendo porte;
- Perfil de planta que facilita o manejo fitossanitário;
- Tolera chuva na colheita;
- Rusticidade e tolerância a estresse climático comparado com cultivares de mesmo ciclo.

Tipo de Crescimento:
indeterminado
Grupo de Maturação:
7.2
Exigência à Fertilidade:
alta
Tolerância a doenças:
Nematoide do Cisto – S
Nematoide das Galhas - S

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31
301	103 - 110		**	340-400	340-400	320-380	320-380	320-380	320-380	320-380			
302	100 - 118		*	340-400	340-400	320-380	320-380	320-380	320-380	320-380			
303	105 - 120		*	340-400	340-400	320-380	320-380	320-380	320-380	320-380			
304	103 - 112		*	340-400	340-400	320-380	320-380	320-380	320-380	320-380			
401GO	100 - 108			340-400	340-400	320-380	320-380	320-380	320-380	320-380			
404GO	98 - 108			360-420	360-420	340-400	340-400	340-400	360-420				
404	-				360-420	340-400	340-400	340-400	360-420				
405	-				360-420	360-420	360-420	360-420	360-420				
501	-				360-420	340-400	340-400	340-400	340-400				

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

* Liberado para semeadura em MG / SP a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09** MS liberado semeadura a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09.

SOJA

Cultivares de **qualidade** e **alta performance**.



NS 7670 RR

A cultivar para quem busca altas produtividades com tolerância a nematoides de galha.

BENEFÍCIOS:

- Precocidade com alta performance produtiva;
- Perfil de planta que facilita o manejo fitossanitário;
- Tolera chuva na colheita;
- Mantém performance em áreas de nematoide de galha e nematoide das lesões;
- Suporta estresse climático comparado com cultivares de mesmo ciclo.

Tipo de Crescimento:
indeterminado
Grupo de Maturação:
7.6
Exigência à Fertilidade:
alta
Tolerância à doenças:
Nematoide do Cisto – S
Nematoide das Galhas (*M. javanica*) - R

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31
301	115 a 125					280-340	260-320	260-320	260-320	280-340			
302	113 a 128					280-340	260-320	260-320	260-320	280-340			
303	117 a 127					260-320	260-320	260-320	260-320	280-340			
304	115 a 125					240-300	240-300	240-300	240-300	240-300			
401 GO	115 a 125					280-340	260-320	260-320	260-320	260-320			
404 GO	113 a 123					280-340	260-320	260-320	260-320	260-320			
405	-					320-380	300-360	300-360	320-380	320-380			
501	-					320-380	300-360	300-360	320-380	320-380			
502	-						300-360	300-360	320-380	320-380			

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

Preferencial | Não Preferencial Consulte o departamento técnico | Não Recomendado

NS 7901 RR

NS 7901

O resultado no campo fala mais alto: produtividade e segurança comprovadas pelo agricultor.

BENEFÍCIOS:

- Cultivar 7.9 RR mais produtiva do mercado;
- Adaptabilidade, segurança e rusticidade em ambientes restritivos;
- Flexibilidade de janela de semeadura e grande amplitude geográfica;
- Bom comportamento e manutenção de carga produtiva em situações de estresse hídrico.

Tipo de Crescimento:
indeterminado
Grupo de Maturação:
7.9
Exigência à Fertilidade:
baixa, média e alta
Tolerância à doenças:
Nematoide do Cisto (Raça 3) - S
Nematoide das Galhas - S

RECOMENDAÇÕES - ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL (mil plantas/ha)

REC	Ciclo (dias)	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Janeiro		
		1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 31
301			**	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240					
302	117 a 125		*	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240					
303	125 a 135		*	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240					
304	120 a 130		*	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240					
401 GO	115 a 125			200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260					
404 GO	113 a 123			200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260					
401	114		260-320	260-320	260-300	260-300	260-300	260-320	260-320	260-320	280-340					
402 P	112		260-320	260-320	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	260-320	280-340					
402 L	110		280-340	280-340	260-320	260-320	260-320	260-320	260-320	280-340	280-340					
403	110			260-320	260-320	260-320	240-300	240-300	260-320	260-320	260-320					
501	-					260-320	260-320	260-320	260-320	260-320	260-320					
502	-						260-320	260-320	260-320	260-320	260-320	260-320	260-320	260-320		

R = Resistente, **MR** = Moderadamente Resistente, **S**= Suscetível.

* Liberado para semeadura em MG / SP a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09** MS liberado semeadura a partir de 15/09. Para GO a partir do dia 25/09.

PONTOS IMPORTANTES:

- Pode haver variação no ciclo (dias) devido às condições edafoclimáticas, época de plantio e manejo aplicado.
- Recomendações de população final de plantas e de época de semeadura foram construídas com base em resultados de experimentos próprios conduzidos na região e servem como direcionamento da população ideal de plantas para cada talhão.
- As condições edafoclimáticas, nível de manejo e qualidade da semente podem interferir no desenvolvimento das plantas.
- A recomendação de população considera espaçamento de 50 cm entre linhas.

REGIÕES EDAFOCLIMÁTICAS



RECORTES ADICIONAIS

- 103 = SUL SP

- 401 GO
- 401 MT

- 402 P = SUL MT E PARECIS
- 402 L = BR 163
- 403 = VALE MT

- 404 GO
- 404 TO

- 501 TO
- 501 PA
- 501 PI
- 501 MA
- 501 SUL PA

FONTE:
3ª APROXIMAÇÃO DA EMBRAPA.

REGIÕES



NIDERA SEMENTES

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO QUE GERAM VALOR.

Fortenza® Duo

A QUALIDADE DA SEMENTE NIDERA COM A GARANTIA DA **MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA PRAGAS.**

RESIDUAL

TRATAMENTO DE SEMENTES COM **EFEITO RESIDUAL PROLONGADO**

CONTROLE

INSETICIDA COM AMPLO ESPECTRO DE CONTROLE DE PRAGAS

PROTEÇÃO

MAXIMIZA O POTENCIAL PRODUTIVO E A LUCRATIVIDADE

Fortenza® Duo é uma oferta que contempla os produtos Fortenza 600 FS, Cruiser 350 FS e Maxim Advanced.
Cruiser 350 FS é um produto com restrição de uso para Rhopalosiphum rufiabdominale, pulgão-da-raiz, no Estado do Paraná.
Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas.
Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos.
ATENÇÃO ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
©Syngenta, 08.053-05/21.
c.a.s.a.
0800 704 4304
www.portalsyngenta.com.br
NIDERA SEMENTES
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO GERAM VALOR.

PROGRAMA
SOJA MAIS
VALOR
MÁXIMA QUALIDADE,
PONTUALIDADE
NA ENTREGA,
SEM SURPRESAS
NO PLANEJAMENTO.

3 OFERTAS PARA ENTREGAR O MELHOR PARA NOSSOS AGRICULTORES

Mais qualidade, mais segurança e mais precisão.

CANTEIRO ZERO

- Lotes com qualidade mímina assegurada de germinação e vigor.

ENTREGA GARANTIDA

- Entrega customizada com garantia de entrega em intervalo de tempo acordado.

HECTARE COMPLETO

- Assegura o recebimento de sementes para o plantio do hectare negociado.

NIDERA SEMENTES

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO GERAM VALOR.

LANÇAMENTOS 2021

niderasementes.com.br

NS 75 VIP3
SS213E VIP3

Completo para surpreender você.

LANÇAMENTO

NS 80 VIP3
SS204E VIP3

Em diferentes ambientes um só híbrido.

LANÇAMENTO

NS 88 VIP3
SS2120E VIP3

O híbrido de quem não se contenta com a média.

LANÇAMENTO

NS 91 VIP2
SS204E VIP2

Sinônimo de proteção, garantia de produtividade.

LANÇAMENTO



NIDERA SEMENTES

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO QUE GERAM VALOR.

MILHO

Híbridos com o **melhor potencial produtivo.**

POSICIONAMENTO SAFRINHA:

NS 45 VIP3

O superprecoce que combina altíssima performance produtiva e estabilidade.

SAFRA: SAFRINHA

Características:
Elevado potencial produtivo.
Ampla adaptação na safrinha.
Tolerância a estresse hídrico.
Biotecnologia VIP3.
Qualidade de colmo e raiz.
Redutor de nematoide.

Benefícios:
Superprecocidade com alto teto produtivo.
Estabilidade produtiva em condições de estresse hídrico.
Melhor controle no complexo de lagartas das folhas, da espiga e elasmo.

PERFIL GENÉTICO:

Ciclo: superprecoce
Colmo: ótima qualidade
Grão: semiduro alaranjado
Colheita: 120 a 140 dias
Finalidade de uso: grãos

ÉPOCA DE PLANTIO:

CERRADO BAIXO (>600m)	CERRADO ALTO (>600m)
CEDO	CEDO
65-60 mil plantas	65-60 mil plantas
NORMAL	NORMAL
65-60 mil plantas	65-60 mil plantas
TARDE	TARDE
60-55 mil plantas	60-55 mil plantas

NS 73 VIP3

O precoce para quem busca alta performance produtiva com qualidade de grãos.

SAFRA: SAFRINHA

Características:
Responsividade ao investimento.
Qualidade de colmo, raiz e grãos.
Baixo fator de reprodução para nematoides M. javanica e P. brachyurus.
Biotecnologia VIP3.

Benefícios:
Máxima produtividade com qualidade de grãos.
Excelente manejo para nematoides.
Melhor controle no complexo de lagartas das folhas, da espiga e elasmo.

PERFIL GENÉTICO:

Ciclo: precoce
Colmo: ótima qualidade
Grão: duro alaranjado
Colheita: 135 a 150 dias
Finalidade de uso: grãos e silagem

ÉPOCA DE PLANTIO:

CERRADO BAIXO (>600m)	CERRADO ALTO (>600m)
CEDO	CEDO
70-60 mil plantas	70-60 mil plantas
NORMAL	NORMAL
65-60 mil plantas	65-60 mil plantas

NS 65 VIP3

SS201E VIP3

Estabilidade produtiva e flexibilidade de semeadura para a segunda safra.

*Posicionado para o MT.

SAFRA: SAFRINHA

Características:
Potencial produtivo e responsividade.
Estabilidade produtiva.
Qualidade de colmo, raiz e grãos.
Stay Green.
Biotecnologia VIP3.

Benefícios:
Produtividade com segurança: adaptabilidade em diferentes ambientes.
Flexibilidade de semeadura.
Melhor controle no complexo de lagartas das folhas, da espiga e elasmo.

PERFIL GENÉTICO:

Ciclo: precoce
Colmo: excelente
Grão: semidentado alaranjado
Colheita: 135 a 150 dias
Finalidade de uso: grãos

ÉPOCA DE PLANTIO:

CERRADO BAIXO (>600m)	CERRADO ALTO (>600m)
CEDO	CEDO
58-60 mil plantas	55-60 mil plantas
NORMAL	NORMAL
58-60 mil plantas	55-60 mil plantas

Agrisure Viptera® é uma marca registrada e utilizada sob a licença do **Grupo Syngenta. YieldGard VT PRO™, VT PRO2™e Roundup Ready** são marcas registradas utilizadas sob licença de uso da **Monsanto Company.**

POSICIONAMENTO SAFRINHA:

somos milhões
JUNTOS PELO CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DA CADEIA DO MILHO

TUDO SOBRE O MERCADO DO MILHO EM UM SÓ LUGAR. ACESSE JÁ.

www.somosmilhoes.com.br

NS 80 VIP3
SS204E VIP3

Em diferentes ambientes um só híbrido.

LANÇAMENTO

SAFRA: SAFRINHA

Características:
Sanidade.
Alta qualidade de grãos.
Biotecnologia VIP3.

Benefícios:
Segurança na 1ª e 2ª safra com alta produtividade.
A melhor biotecnologia para o controle de lagartas.

PERFIL GENÉTICO:

Ciclo:
precoce

Colmo:
ótima qualidade

Grão:
grãos e silagem

Colheita:
127 a 140 dias

Finalidade de uso:
grãos

ÉPOCA DE PLANTIO:

	CERRADO BAIXO (>600m)	CERRADO ALTO (>600m)
CEDO	55-65 mil plantas	55-65 mil plantas
NORMAL	55-65 mil plantas	55-65 mil plantas
TARDE	50-60 mil plantas	50-60 mil plantas

NS 88 VIP3
SS2120E VIP3

O híbrido de quem não se contenta com a média.

LANÇAMENTO

SAFRA: SAFRINHA

Características:
Biotecnologia VIP3.
Responsividade ao investimento em ambientes de média e alta fertilidade.
Alta tolerância ao complexo de enfezamento.

Benefícios:
A melhor biotecnologia para o controle de lagartas.
Excelente potencial produtivo.

PERFIL GENÉTICO:

Ciclo:
precoce

Colmo:
ótima qualidade

Grão:
semiduro, alaranjado

Colheita:
137 a 153 dias

Finalidade de uso:
grãos

ÉPOCA DE PLANTIO:

	CERRADO BAIXO (>600m)	CERRADO ALTO (>600m)
CEDO	60-65 mil plantas	60-65 mil plantas
NORMAL	60-65 mil plantas	60-65 mil plantas
TARDE	55-60 mil plantas	55-60 mil plantas

MILHO

Híbridos com o **melhor potencial produtivo.**

POSICIONAMENTO SAFRINHA:

NS 91 VIP2
SS204E VIP2

Sinônimo de proteção, garantia de produtividade.

LANÇAMENTO

SAFRA: SAFRINHA

Características:
Excelente sanidade de planta, grão e colmo.
Ótima tolerância ao complexo de enfezamento.

Benefícios:
A melhor biotecnologia para o controle de lagartas.
Sanidade com alta produtividade.

PERFIL GENÉTICO:

Ciclo:
precoce

Colmo:
alta qualidade

Grão:
semiduro, amarelo alaranjado

Colheita:
138 a 155 dias

Finalidade de uso:
grãos

ÉPOCA DE PLANTIO:

CERRADO BAIXO (>600m)	CERRADO ALTO (>600m)
CEDO	CEDO
55-60 mil plantas	55-60 mil plantas
NORMAL	NORMAL
52-57 mil plantas	52-57 mil plantas
TARDE	TARDE
50-55 mil plantas	50-55 mil plantas

NS 77 PRO2

Alta produtividade e precocidade, com porte ideal para safrinha.

SAFRA: SAFRINHA

Características:
Sanidade.
Alta qualidade de grãos.

Benefícios:
Alta produtividade na safrinha.

TOLERANTE ENFEZAMENTO MODERANTE

PERFIL GENÉTICO:

Ciclo:
precoce

Colmo:
ótima qualidade

Grão:
alaranjado

Colheita:
127 a 140 dias

Finalidade de uso:
grãos

ÉPOCA DE PLANTIO:

CERRADO BAIXO (>600m)	CERRADO ALTO (>600m)
CEDO	CEDO
55-60 mil plantas	65-60 mil plantas
NORMAL	NORMAL
65-60 mil plantas	65-60 mil plantas
TARDE	TARDE
50-60 mil plantas	55-60 mil plantas

NS 50 RR2 PRO PRO2

Máxima produtividade com precocidade e qualidade de grãos.

*Para a versão PRO, não há indicação de uso para cerrado alto, em nenhum estado do centro.
*Para a versão PRO2, os estados DF, ES e RJ não possuem indicação para cerrado alto.

SAFRA: SAFRINHA

Características:
Sanidade de grãos.
Alta capacidade de enraizamento.
Ótimo empalhamento.
Baixo fator de reprodução para nematoides.

Benefícios:
Altas produtividades com qualidade de grãos.
Ampla janela de plantio.

PERFIL GENÉTICO:

Ciclo:
superprecoce

Colmo:
boa qualidade

Grão:
semiduro amarelo e alaranjado.

Colheita:
125 a 140 dias

Finalidade de uso:
grãos

ÉPOCA DE PLANTIO:

CERRADO BAIXO (>600m)	CERRADO ALTO (>600m)
CEDO	CEDO
55-60 mil plantas	55-60 mil plantas
NORMAL	NORMAL
55-60 mil plantas	55-60 mil plantas
TARDE	TARDE
50-55 mil plantas	50-55 mil plantas

PLANTE REFÚGIO

Agrisure Viptera® é uma marca registrada e utilizada sob a licença do **Grupo Syngenta. YieldGard VT PRO™, VT PRO2™e Roundup Ready** são marcas registradas utilizadas sob licença de uso da **Monsanto Company.**

Agrisure Viptera · VT PRO YieldGard · VT PRO 2™ · Roundup Ready MILHO 2

POSICIONAMENTO SAFRINHA:

NS 90 RR2 PRO PRO2

Estável, sadio e produtivo, no verão e na safrinha.

*Para as versões PRO e PRO2, o estado do DF não possui indicação para cerrado baixo. *Para os estado do ES e RJ, estas versões não possuem indicação para cerrado alto. *Para a versão RR2, as indicações estão para o cerrado, não havendo especificação para alto e baixo.

SAFRA: SAFRINHA

TOLERANTE ENFEZAMENTO MODERANTE

Características:
Ótima sanidade geral.
Qualidade de raiz e colmo.
Ampla adaptação na safrinha.
Baixo fator de reprodução para nematoides.

Benefícios:
Segurança.
Alta produtividade.

PERFIL GENÉTICO:

Ciclo:
precoce

Colmo:
boa qualidade

Grão:
duro alaranjado

Colheita:
137 a 153 dias

Finalidade de uso:
grãos e silagem

ÉPOCA DE PLANTIO:

CERRADO BAIXO (>600m)	CERRADO ALTO (>600m)
CEDO	CEDO
60-65 mil plantas	60-65 mil plantas
NORMAL	NORMAL
55-60 mil plantas	55-60 mil plantas
TARDE	TARDE
55-60 mil plantas	55-60 mil plantas

NS 92 PRO2

Obtenha as maiores produtividades na melhor época da safrinha.

*O estado do DF não possui indicação para cerrado baixo. *Os estado do ES e RJ não possuem indicação para cerrado alto.

SAFRA: SAFRINHA

Características:
Qualidade de raiz e colmo.
Equilíbrio de sanidade.

Benefícios:
Resposta ao investimento, com produtividade em diversas condições.
Segurança na colheita.

PERFIL GENÉTICO:

Ciclo:
precoce

Colmo:
boa qualidade

Grão:
semidentado alaranjado

Colheita:
138 a 155 dias

Finalidade de uso:
grãos e silagem

ÉPOCA DE PLANTIO:

CERRADO BAIXO (>600m)	CERRADO ALTO (>600m)
CEDO	CEDO
65-60 mil plantas	65-60 mil plantas
NORMAL	NORMAL
65-55 mil plantas	65-55 mil plantas
TARDE	TARDE
50-50 mil plantas	50-50 mil plantas

NS 70

Excelente produtividade com o melhor custo-benefício.

SAFRA: SAFRINHA

Características:
Estabilidade produtiva.
Boa sanidade geral.
Excelente qualidade de grãos.

Benefícios:
Excelente relação custo-benefício.
Opção para refúgio.
Mercados específicos de grãos.

PERFIL GENÉTICO:

Ciclo:
precoce

Colmo:
boa qualidade

Grão:
semiduro e alaranjado.

Colheita:
135 a 150 dias.

Finalidade de uso:
grãos e silagem

ÉPOCA DE PLANTIO:

CERRADO BAIXO (>600m)	CERRADO ALTO (>600m)
CEDO	CEDO
60-55 mil plantas	60-55 mil plantas
NORMAL	NORMAL
60-55 mil plantas	60-55 mil plantas
TARDE	TARDE
50-55 mil plantas	50-55 mil plantas

MILHO

Híbridos com o **melhor potencial produtivo.**

POSICIONAMENTO VERÃO:

NS 77 PRO2

SAFRA: VERÃO

Características:
Sanidade.
Alta qualidade de grãos.

Benefícios:
Alta produtividade na safrinha.

PERFIL GENÉTICO:

Ciclo:
precoce

Colmo:
ótima qualidade

Grão:
alaranjado

Colheita:
127 a 140 dias

População recomendada:
64 a 70 mil pl/ha

Finalidade de uso:
grãos

NS 73 VIP3

SAFRA: VERÃO

Características:
Responsividade ao investimento.
Qualidade de colmo, raiz e grãos.
Baixo fator de reprodução para nematoides M. javanica e P. brachyurus.
Biotecnologia VIP3.

Benefícios:
Máxima produtividade com qualidade de grãos.
Excelente manejo para nematoides.
Melhor controle no complexo de lagartas das folhas, da espiga e elasmo.

PERFIL GENÉTICO:

Ciclo:
precoce

Colmo:
ótima qualidade

Grão:
alaranjado

Colheita:
135 a 150 dias

População recomendada:
65 a 75 mil pl/ha

Finalidade de uso:
grãos e silagem

NS 90 RR2 PRO PRO2

SAFRA: VERÃO

Características:
Ótima sanidade geral.
Qualidade de raiz e colmo.
Ampla adaptação.

Benefícios:
Segurança.
Alta produtividade.

APROVADO SILAGEM

PERFIL GENÉTICO:

Ciclo:
médio

Colmo:
boa qualidade

Grão:
duro e alaranjado

Colheita:
137 a 153 dias

População recomendada:
66 a 72 mil pl/ha

Finalidade de uso:
grãos e silagem

NS 92 RR2 PRO PRO2

SAFRA: VERÃO

Características:
Qualidade de raiz e colmo.
Equilíbrio de sanidade.

Benefícios:
Resposta ao investimento, com produtividade em diversas condições.
Segurança na colheita.

APROVADO SILAGEM

PERFIL GENÉTICO:

Ciclo:
precoce

Colmo:
boa qualidade

Grão:
semidentado e alaranjado

Colheita:
135 a 150 dias

População recomendada:
66 a 72 mil pl/ha

Finalidade de uso:
grãos e silagem

PLANTE REFÚGIO

Agrisure Viptera® é uma marca registrada e utilizada sob a licença do **Grupo Syngenta. YieldGard VT PRO™, VT PRO2™e Roundup Ready** são marcas registradas utilizadas sob licença de uso da **Monsanto Company.**

Agrisure Viptera · VT PRO YieldGard · VT PRO 2™ · Roundup Ready MILHO 2

QUEM INOVA
COM TECNOLOGIA,
COLHE MAIS
RENTABILIDADE.
niderasementes.com.br
NIDERA
SEMENTES
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO QUE GERAM VALOR.

NIDERA
SEMENTES

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO QUE GERAM VALOR.