



NS66VIP3
SS2410E VIP3

LANÇAMENTO

A rota que leva a sua alta produtividade

Diferenciais:

Elevado teto produtivo com consistência:

- ✓ Alto potencial de rendimento em diversas regiões
- ✓ Responsivo ao manejo de alta tecnologia
- ✓ Uniformidade de planta e espiga

Segurança para sua produção:

- ✓ Excelente sanidade foliar frente às principais doenças
- ✓ Ótima qualidade de colmo e raiz

Características:



Finalidade:
Grãos



Exigência à fertilidade:
Média e Alta



Ciclo:
Precoce



Glifosato:
Tolerante



Cor:
Amarelo-alaranjado



Glufosinato:
Tolerante

Doenças:

S (Suscetível)
MS (Moderadamente Suscetível)
M (Moderado)
MT (Moderadamente Tolerante)
T (Tolerante)



Mancha foliar



Cercosporiose



Mancha branca



Helmintosporiose



Complexo de enfezamento

NOTA: Os resultados das avaliações refletem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

Época de semeadura e população final¹

Safrinha

Estados de abrangência	Região	Sub-região	Janeiro		Fevereiro		
			2	3	1	2	3
MT/RO	Cerrado	BR 163	63-68	63-68	63-68	60-65	
MT/RO	Cerrado	Parecis	60-65	60-65	60-65	60-65	
MT/RO	Cerrado	Vale do Araguaia		60-65	60-65	60-65	
TO/PA/MA/PI	Norte	Sul MA e PI		60-65	60-65	60-65	55-60
TO/PA/MA/PI	Norte	TO		60-65	60-65	60-65	55-60
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Chapadões MS	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Norte GO		60-65	60-65	60-65	55-60
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Entorno de Brasília		60-65	60-65	60-65	60-65
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Sudoeste GO	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	SP/MG	60-65	60-65	55-60	55-60	55-60
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Sul MT		60-65	60-65	60-65	
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Triângulo, Noroeste e Norte-MG	60-65	60-65	55-60	55-60	55-60



Época de plantio preferencial



Época de plantio tolerada

As recomendações de população final de plantas e de época de semeadura foram construídas com base em resultados de experimentos próprios conduzidos na região e servem como direcionamento da população ideal de plantas para cada talhão. Deve-se levar em consideração as condições edafoclimáticas, a textura e a fertilidade do solo, a adubação, o nível de manejo, a germinação, o vigor da semente, a umidade do solo, entre outros fatores.

¹ Consultar recomendação de Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de acordo com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.