



Estável, sadio e produtivo no verão e na safrinha



Diferenciais:

- ✔ Tolerante ao complexo de enfezamento
- ✔ Excelente sanidade foliar
- ✔ Elevada qualidade de raiz e colmo (Stay green pronunciado)
- ✔ Amplitude de janela de plantio
- ✔ Baixo fator de reprodução para nematoides (*Pratylenchus sp*, *Meloidogyne incognita* e *M. javanica*)

Características:



Finalidade:
Grãos e Silagem



Exigência à fertilidade:
Baixa, Média e Alta



Ciclo:
Precoce



Glifosato:
Tolerante



Cor:
Alaranjado



Glufosinato:
Não tolerante

Doenças:

S (Suscetível)
MS (Moderadamente Suscetível)
M (Moderado)
MT (Moderadamente Tolerante)
T (Tolerante)



Mancha foliar



Cercosporiose



Helmintosporiose



Mancha branca



Complexo de enfezamento



Diplodia

NOTA: Os resultados das avaliações refletem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

Época de semeadura e população final¹

Verão

Estados de abrangência	Região	Sub-região	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		
			3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
MG/GO/DF	Sudeste/Centro	Entorno de Brasília		75-80	72-77	70-75								
MG/GO/DF	Sudeste/Centro	Triângulo, Noroeste e Norte-MG	70-78	70-82	68-82	68-82	68-82	68-82	68-80	68-80	68-80	68-80	68-78	

Safrinha

Estados de abrangência	Região	Sub-região	Janeiro			Fevereiro			Março		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3
MT/RO	Cerrado	BR 163				55-63	55-60	55-60	50-55		
MT/RO	Cerrado	Parecis			60-68	60-65	58-62	55-60	52-58		
TO/PA/MA/PI	Norte	TO		60-64	60-64	58-64	58-62	56-62	54-60		
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Chapadões MS			58-68	55-65	52-62	50-60	48-58	45-52	
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Entorno de Brasília	60-68	60-68	58-65	52-65	52-62	50-60	48-58	45-52	45-50
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Sudoeste GO			58-68	55-65	52-62	50-60	48-58	45-52	
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	SP/MG	60-68	60-68	58-65	52-65	52-62	50-60	48-58	45-52	45-50
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Triângulo, Noroeste e Norte-MG	60-68	60-68	58-65	52-65	52-62	50-60	48-58	45-52	45-50

 Época de plantio preferencial

 Época de plantio tolerada

As recomendações de população final de plantas e de época de semeadura foram construídas com base em resultados de experimentos próprios conduzidos na região e servem como direcionamento da população ideal de plantas para cada talhão. Deve-se levar em consideração as condições edafoclimáticas, a textura e a fertilidade do solo, a adubação, o nível de manejo, a germinação, o vigor da semente, a umidade do solo, entre outros fatores.

¹ Consultar recomendação de Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de acordo com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.