GUIA DE PRODUTOS NIDERA

Ciclo 26/27 | Região Centro-Norte

Recomendações para Unidade de Negócios Norte/Nordeste.



Parceria de safra a safra.

NIDERA SEMENTES

Uma marca syngenta


Parceria de safra a
safra.

No campo, parceria não se compra.

Ela se constrói com presença, relacionamento e confiança, safra após safra. A Nidera está ao lado do produtor nas decisões que fazem diferença: da escolha dos híbridos de milho e das cultivares de soja ao acompanhamento de cada etapa da lavoura. Com genética confiável e soluções conectadas à realidade do campo, seguimos juntos em cada safra.

Porque estar presente em uma safra é importante.
Estar presente em todas é parceria.

ÍNDICE

MILHO

NS66 VIP3 ..... **05**
NS89 VIP3 ..... **06**
NS44 VIP3 ..... **07**
NS71 VIP3 ..... **08**
NS99 VIP3 ..... **09**
NS90 PRO2 ..... **10**
NS45 VIP3 ..... **11**

SOJA

NS7600 CE **12**
NS7826 I2X **13**
NS8025 I2X **14**
NS7224 I2X **15**
NS7524 IPRO **16**
NS8325 IPRO **17**
NS7902 IPRO **18**
NS6446 I2X **19**
NS8080 IPRO **20**
NS7676 IPRO **21**

LANÇAMENTO

NS66 VIP3

SS2410E VIP3

A ROTA QUE LEVA A SUA ALTA PRODUTIVIDADE.

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

Elevado teto produtivo com consistência:

- Alto potencial de rendimento em diversas regiões
- Responsivo ao manejo de alta tecnologia
- Uniformidade de planta e espiga

Segurança para sua produção:

- Excelente sanidade foliar frente às principais doenças
- Ótima qualidade de colmo e raiz

Características:

Ciclo: **Precoce**

Cor: **Amarelo-alaranjado**

Finalidade: **Grãos**

Ambiente produtivo: **Médio e Alto**

Safra: **Verão e Safrinha**

Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MT (Moderadamente tolerante) | T (Tolerante)

Bipolaris	Cercosporiose	Mancha branca	Helmintosporiose	Complexo de enfezamento
T	M	M	M	MT

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 89 VIP3

SS2322EVIP3

ALTO RENDIMENTO EM DIFERENTES AMBIENTES PRODUTIVOS

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Alto potencial com estabilidade produtiva
- Boa qualidade de colmo e raiz
- Excelente sanidade foliar
- Alto peso de grãos

Características:

Ciclo:
Precoce

Ambiente produtivo:
Médio e alto

Finalidade:
Grãos

Safra:
Verão e Safrinha

Cor:
Amarelo-alaranjado



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MT (Moderadamente tolerante) | T (Tolerante)

MT	M	MT	MT
Bipolaris	Cercosporiose	Helmintosporiose	Mancha branca

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 44 VIP3

SS2223SVIP3

A COMBINAÇÃO PERFEITA ENTRE SANIDADE FOLIAR E ESTABILIDADE PRODUTIVA

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Excelente potencial produtivo
- Boa tolerância ao complexo de enfezamento
- Ótima sanidade foliar

Características:

Ciclo:
Superprecoce

Ambiente produtivo:
Médio e alto

Finalidade:
Grãos e Silagem

Safra:
Verão e Safrinha

Cor:
Amarelo-alaranjado



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MT (Moderadamente tolerante) | T (Tolerante)

Bipolaris	Cercosporiose	Helmintosporiose	Mancha branca	Complexo de enfezamento	Estria bacteriana
MT	M	MT	M	MT	T

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 71 VIP3

SS237EVIP3

CONFIE NA SEGURANÇA, ACERTE NA PRODUTIVIDADE

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Elevada estabilidade produtiva
- Boa qualidade de colmo e de raiz
- Boa tolerância ao complexo de enfezamento

Características:

Ciclo:
Precoce

Ambiente produtivo:
Médio e Alto

Finalidade:
Grãos

Safra:
Verão e Safrinha

Cor:
Amarelo-alaranjado



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MT (Moderadamente tolerante) | T (Tolerante)

M	MT	M
Mancha branca	Complexo de enfezamento	Estria bacteriana

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 99 VIP3

SS2316E VIP3

O HÍBRIDO PARA QUEM BUSCA ALTAS PRODUTIVIDADES

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Elevado teto produtivo
- Elevado peso de mil grãos
- Boa uniformidade de espigas
- Ótima capacidade de expansão de espigas

Características:

Ciclo:
Precoce

Ambiente produtivo:
Alto

Finalidade:
Grãos

Safra:
Verão e Safrinha

Cor:
Amarelo-avermelhado



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MT (Moderadamente tolerante) | T (Tolerante)

Bipolaris	Cercosporiose	Helmintosporiose	Complexo de enfezamento
M	M	M	M

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 90 PRO2

NS 90PRO2

ESTÁVEL, SADIO E PRODUTIVO NO VERÃO E NA SAFRINHA

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Tolerante ao complexo de enfezamento
- Excelente sanidade foliar
- Elevada qualidade de raiz e colmo (*Stay green* pronunciado)
- Amplitude de janela de plantio

Características:

Ciclo:
Precoce

Ambiente produtivo:
Médio e Alto

Finalidade:
Grãos e Silagem

Safra:
Verão e Safrinha

Cor:
Alaranjado



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MT (Moderadamente tolerante) | T (Tolerante)

Bipolaris	Cercosporiose	Helmintosporiose	Mancha branca	Complexo de enfezamento
MT	MT	T	MT	MT

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 45 VIP3

NS45 VIP3

O SUPERPRECOCE COM ESTABILIDADE PRODUTIVA

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Superprecocidade com estabilidade produtiva
- Bom desempenho em diferentes ambientes produtivos
- Ótima sanidade a doenças foliares

Características:

Ciclo:
Superprecoce

Ambiente produtivo:
Médio e Alto

Finalidade:
Grãos

Safra:
Verão e Safrinha

Cor:
Alaranjado



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MT (Moderadamente tolerante) | T (Tolerante)

MT	MT	M	M
Bipolaris	Helmintosporiose	Mancha branca	Estria bacteriana

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 7600 CE

0176302CE

LANÇAMENTO

FLEXIBILIDADE NO MANEJO DE DANINHAS. ESTABILIDADE NO RETORNO PRODUTIVO

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

FACILITA O MANEJO DE PLANTAS DANINHAS

Permite a aplicação de herbicidas em pré e pós-emergência.
Tolerante a três herbicidas: 2,4-D, glufosinato e glifosato.
Contribui para o manejo de plantas daninhas de difícil controle.

ESTABILIDADE PRODUTIVA

Ótima produtividade em ambientes de médio e alto potencial produtivo.
Excelente estrutura de planta.
Alto peso de mil grãos.

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
7.6

Ambiente produtivo (potencial)
Médio e Alto

Cor da flor:
Branca



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

R	R	R	R
Olho-de-rã	**Pústula bacteriana**	**Cancro da haste**	**Nematoide de cisto** (Raça 3)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 7826 I2X

SSW82242512X

LANÇAMENTO

TECNOLOGIA E GENÉTICA QUE SE TRANSFORMAM EM GRANDE RETORNO NO CAMPO

NS7826I2X: Eficiência de verdade é fazer seu investimento virar alta produtividade.

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

ALTA PERFORMANCE

Altíssimo potencial produtivo nos melhores ambientes

Excelente responsividade ao manejo

BOA ESTRUTURA DE PLANTA

Excelente potencial de ramificação

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
7.9

Ambiente produtivo (potencial)
Alto

Cor da flor:
Roxa



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

Olho-de-rã	Pústula bacteriana	Cancro da haste	Nematoide de galha (*M. javanica*)
R	R	R	MR

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 8025 I2X

SSW78244012X

LANÇAMENTO

ESTABILIDADE E PRODUTIVIDADE PARA RESULTADOS CONSISTENTES

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

ESTABILIDADE E VERSATILIDADE

Potencial produtivo

Alta capacidade de ramificação

Resistente a nematoides de cisto (R: Raça 3; MR: Raças 6 e 14)

FACILIDADE NO MANEJO

Arquitetura de planta que permite melhor manejo fitossanitário

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
8

Ambiente produtivo (potencial)
Médio e Alto

Cor da flor:
Roxa



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

MR	MR	R	R	MR
Olho-de-rã	**Pústula bacteriana**	**Cancro da haste**	**Nematoide de cisto** (Raça 3)	**Nematoide de cisto** (Raças 6 e 14)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 7224 I2X

SSC722312I2X

MAXIMIZE SUA PRODUTIVIDADE COM CICLO QUE FAVORECE A MELHOR JANELA DE SAFRINHA

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Tecnologia I2X
- Ciclo que favorece a melhor janela de safrinha
- Mantém porte de plantas em condições de abertura de semeadura
- Multiproteção para nematoide (MR: Cisto raças 3 e 14; MR: *M. javanica*)

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
7.2 M3 | 7.1 M4 | 7.1 M5

Ambiente produtivo (potencial)
Alto

Cor da flor:
Roxa



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

MR	R	MR	MR	MR
Pústula bacteriana	**Cancro da haste**	**Nematoide de galha** (*M. javanica*)	**Nematoide de cisto** (Raças 3 e 14)	**Fitóftora** (Raça 4)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 7524 IPRO

SSC752322IPRO

EXCELENTE PERFORMANCE PRODUTIVA COM MÚLTIPLA RESISTÊNCIA A NEMATOIDES DE CISTO

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Ampla adaptação e alta performance na região M3
- Estável em ciclo
- Arquitetura moderna
- Ótima sanidade foliar
- Multiproteção para nematoide (R: Cisto raça 3; MR: Cisto raças 9, 10 e 14; R: *M. javanica*)

Características:

Tipo de crescimento:
Semideterminado

Grupo de maturação:
7.7 M3 | 7.8 M4 | 7.8 M5

Ambiente produtivo (potencial)
Médio e Alto

Cor da flor:
Roxa



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

MR	R	R	R	MR	MR
Pústula bacteriana	**Cancro da haste**	**Nematoide de galha** (*M. javanica*)	**Nematoide de cisto** (Raça 3)	**Nematoide de cisto** (Raças 9, 10 e 14)	**Fitóftora** (Raça 1)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 8325 IPRO

SSWB32331IPRO

ESTABILIDADE COM PERFORMANCE PRODUTIVA PARA MAIOR RENTABILIDADE NA SAFRA

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Estabilidade produtiva
- Ampla adaptação nas macrorregiões 4 e 5
- Ótimo potencial de ramificação
- Multiproteção para nematoide (MR: Cisto raças 3 e 14)

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
8.2 M3 | 8.3 M4 | 8.2 M5

Ambiente produtivo (potencial)
Médio e Alto

Cor da flor:
Branca



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

MR	MR	R	MR	MR	R
Olho-de-rã	**Pústula bacteriana**	**Cancro da haste**	**Nematoide de cisto** (Raças 3 e 14)	**Fitóftora** (Raças 1 e 4)	**Fitóftora** (Raça 7)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 7902 IPRO

BW195523IIPRO

ALTA PRODUTIVIDADE NOS MELHORES AMBIENTES

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Alto potencial produtivo
- Múltipla resistência a nematoides de cisto (MR: Raças 3, 9, 10 e 14)
- Porte de plantas controlado

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
7.8 M3 | 7.7 M4 | 7.5 M5

Ambiente produtivo (potencial)
Alto

Cor da flor:
Roxa



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

R	MR
Cancro da haste	**Nematoide de cisto** (Raças 3, 9, 10 e 14)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 6446 I2X

NS6446I2X

ESTABILIDADE PRODUTIVA EM AMBIENTES ADVERSOS

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Excelente potencial de ramificação
- Estabilidade produtiva em ambientes de baixo/médio potencial
- Ótima sanidade radicular e foliar
- Excelente comportamento em região de altas temperaturas e estresse hídrico

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
6.4 (M1/M2) | 7.0 M3

Ambiente produtivo (potencial)
Médio e Alto

Cor da flor:
Roxa



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

MR	R	MR	R
Olho-de-rã	**Cancro da haste**	**Fitóftora** (Raças 1, 7 e 25)	**Fitóftora** (Raça 4)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 8080 IPRO

ESTABILIDADE PARA SUPERAR AS EXPECTATIVAS

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Elevado potencial produtivo em solos de médio e alta fertilidade
- Alto potencial de ramificação
- Ótima tolerância a altas temperaturas e estresse hídrico
- Ampla janela de semeadura

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
8

Ambiente produtivo (potencial)
Médio e Alto

Cor da flor:
Roxa



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

MR	R	R	MR	R
Olho-de-rã	**Cancro da haste**	**Nematoide de cisto** (Raças 1, 3, 5 e 10)	**Nematoide de cisto** (Raças 2, 6, 9 e 14)	**Fitóftora** (Raças 1 e 4)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 7676 IPRO

NS7676 IPRO

A UNIÃO DA PRODUTIVIDADE E ESTABILIDADE PARA DIFERENTES AMBIENTES

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Alto potencial e estabilidade produtiva
- Múltipla resistência a nematoides de cisto (R: Raça 9; MR: Raças 3, 6, 10 e 14)
- Ampla janela de semeadura em regiões de adaptação

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
7.8 M3 | 7.7 M4 | 7.5 M5

Ambiente produtivo (potencial)
Médio e Alto

Cor da flor:
Branca



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

MR	MR	R	MR	R	MR
Olho-de-rã	**Pústula bacteriana**	**Cancro da haste**	**Nematoide de cisto** (Raças 3, 6, 10 e 14)	**Nematoide de cisto** (Raça 9)	**Fitóftora** (Raça 4)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

Acesse o QR Code e **fale com o franqueado** da sua região.

NIDERA SEMENTES

Uma marca syngenta

niderasementes.com.br

@niderasementes

Parceria de safra a safra.