GUIA DE PRODUTOS NIDERA

Ciclo 26/27 | Região Centro-Sul

Recomendações para Unidade de Negócios Sul



Parceria de safra a safra.

NIDERA SEMENTES

Uma marca syngenta


Parceria de safra a
safra.

No campo, parceria não se compra.

Ela se constrói com presença, relacionamento e confiança, safra após safra. A Nidera está ao lado do produtor nas decisões que fazem diferença: da escolha dos híbridos de milho e das cultivares de soja ao acompanhamento de cada etapa da lavoura. Com genética confiável e soluções conectadas à realidade do campo, seguimos juntos em cada safra.

Porque estar presente em uma safra é importante.
Estar presente em todas é parceria.

ÍNDICE

MILHO

NS22 PRO4 ..... **05**
NS66 VIP3 ..... **06**
NS44 VIP3 ..... **07**
NS71 VIP3 ..... **08**
NS90 PRO2 ..... **09**
NS75 VIP3 ..... **10**
NS80 VIP3 ..... **11**

SOJA

NS5826 I2X **12**
NS6295 I2X **13**
NS6494 I2X **14**
NS6595 I2X **15**
NS5624 I2X **16**
NS7524 IPRO **17**
NS6446 I2X **18**
NS5922 IPRO **19**
NS6601 IPRO **20**
NS7676 IPRO **21**

NS 22 PRO4

7701PRO4

LANÇAMENTO

Antecipe sua rentabilidade com o hiper da Nidera



Diferenciais:

Segurança na implementação da 2ª safra (soja e feijão):

- **Hiperprecocidade**
- **Alto potencial produtivo**
- **Ótimo arranque inicial**

Características:

- Ciclo: **Hiperprecoce**
- Cor: **Amarelo**
- Finalidade: **Grãos**
- Ambiente produtivo: **Alto**
- Safra: **Verão**

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

LANÇAMENTO

NS66 VIP3

SS2410E VIP3

A ROTA QUE LEVA A SUA ALTA PRODUTIVIDADE.

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

Elevado teto produtivo com consistência:

- Alto potencial de rendimento em diversas regiões
- Responsivo ao manejo de alta tecnologia
- Uniformidade de planta e espiga

Segurança para sua produção:

- Excelente sanidade foliar frente às principais doenças
- Ótima qualidade de colmo e raiz

Características:

Ciclo: **Precoce**

Cor: **Amarelo-alaranjado**

Finalidade: **Grãos**

Ambiente produtivo: **Médio e Alto**

Safra: **Verão e Safrinha**

Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MT (Moderadamente tolerante) | T (Tolerante)

T	M	M	M	MT
Bipolaris	Cercosporiose	Mancha branca	Helmintosporiose	Complexo de enfezamento

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 44 VIP3

SS2223SVIP3

A COMBINAÇÃO PERFEITA ENTRE SANIDADE FOLIAR E ESTABILIDADE PRODUTIVA.

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Excelente potencial produtivo
- Boa tolerância ao complexo de enfezamento
- Ótima sanidade foliar

Características:

Ciclo:
Superprecoce

Ambiente produtivo:
Médio e alto

Finalidade:
Grãos e Silagem

Safra:
Verão e Safrinha

Cor:
Amarelo-alaranjado



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MT (Moderadamente tolerante) | T (Tolerante)

Bipolaris	Cercosporiose	Helmintosporiose	Mancha branca	Complexo de enfezamento	Estria bacteriana
MT	M	MT	M	MT	T

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 71 VIP3

SS237EVIP3

CONFIE NA SEGURANÇA, ACERTE NA PRODUTIVIDADE

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Elevada estabilidade produtiva
- Boa qualidade de colmo e de raiz
- Boa tolerância ao complexo de enfezamento

Características:

Ciclo:
Precoce

Ambiente produtivo:
Médio e Alto

Finalidade:
Grãos

Safra:
Verão e Safrinha

Cor:
Amarelo-alaranjado



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MT (Moderadamente tolerante) | T (Tolerante)

M	MT	M
Mancha branca	Complexo de enfezamento	Estria bacteriana

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 90 PRO2

NS 90PRO2

ESTÁVEL, SADIO E PRODUTIVO NO VERÃO E NA SAFRINHA

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Tolerante ao complexo de enfezamento
- Excelente sanidade foliar
- Elevada qualidade de raiz e colmo (*Stay green* pronunciado)
- Amplitude de janela de plantio

Características:

Ciclo:
Precoce

Ambiente produtivo:
Médio e Alto

Finalidade:
Grãos e Silagem

Safra:
Verão e Safrinha

Cor:
Alaranjado

Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MT (Moderadamente tolerante) | T (Tolerante)

MT	MT	T	MT	MT
Bipolaris	**Cercosporiose**	**Helmintosporiose**	**Mancha branca**	**Complexo de enfezamento**

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.



NS 75 VIP3

SS213EVIP3

SANIDADE COMPLETA PARA GRANDES PRODUTIVIDADES

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Alto potencial e responsivo à melhoria do ambiente produtivo
- Boa qualidade de colmo e de raiz
- Ótima sanidade foliar
- Plantas verdes da emergência à maturação fisiológica (*stay green*)

Características:

Ciclo:
Precoce

Ambiente produtivo:
Médio e Alto

Finalidade:
Grãos

Safra:
Verão e Safrinha

Cor:
Amarelo-alaranjado



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MT (Moderadamente tolerante) | T (Tolerante)

MT	M	MT
Bipolaris	**Complexo de enfezamento**	**Estria bacteriana**

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 80 VIP3

SS204EVIP3

PARA PRODUÇÃO DE GRÃOS OU SILAGEM, UM SÓ HÍBRIDO

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Estabilidade produtiva
- Ótima qualidade de colmo e raiz
- Plantas verdes da emergência à maturação fisiológica (*stay green*)
- Dupla aptidão (grão e silagem) com excelente custo-benefício

Características:

Ciclo:
Precoce

Ambiente produtivo:
Médio e Alto

Finalidade:
Grãos e Silagem

Safra:
Verão e Safrinha

Cor:
Laranja-amarelado

Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MT (Moderadamente tolerante) | T (Tolerante)

MT	M	MT
Bipolaris	**Helmintosporiose**	**Estria bacteriana**

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.



NS 5826 I2X

SSS572531I2X

LANÇAMENTO

POTENCIAL PRODUTIVO NO CAMPO E SANIDADE COM PROTEÇÃO DE VERDADE.

Com NS5826I2X, a sua lavoura fica mais protegida da raiz à folha.

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

- Elevada produtividade nas melhores épocas e ambientes
- Alto peso de mil grãos
- Excelente potencial de ramificação
- Ótimo arranque inicial

BOM PACOTE FITOSSANITÁRIO

- Excelente sanidade foliar
- Sanidade radicular: resistência à fitóftora (R: Raças 1, 4 e 7; MR: Raça 25)

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
5.8

Ambiente produtivo (potencial)
Alto

Cor da flor:
Branca



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

MR	MR	R	R	MR
Olho-de-rã	**Pústula bacteriana**	**Cancro da haste**	**Fitóftora** (Raças 1, 4 e 7)	**Fitóftora** (Raça 25)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 6295 I2X

SSS63256712X

LANÇAMENTO

ALTA PRODUTIVIDADE EM TODA A JANELA PARA MANTER O DESEMPENHO ATÉ A COLHEITA

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

ALTA PERFORMANCE

Responsivo ao manejo de alto investimento
Excelente porte e estrutura de plantas

VERSATILIDADE

Performance consistente em diferentes épocas de semeadura

VIABILIDADE PARA A 2ª SAFRA

Ciclo que permite o plantio de milho safrinha

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
6.2

Ambiente produtivo (potencial)
Médio e Alto

Cor da flor:
Roxa



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

Olho-de-rã	Pústula bacteriana	Cancro da haste	Fitóftora (Raças 1, 4, 7 e 25)
R	R	R	R

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 6494 I2X
SSS64254512X

LANÇAMENTO

SEGURANÇA QUE VOCÊ ESPERAVA. PRODUTIVIDADE COMO VOCÊ NUNCA VIU.

NS6494I2X: Estabilidade para o ciclo. Muito mais performance para a safra.

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

ALTA PRODUTIVIDADE
- Ótima ramificação de planta
- Responsiva em diferentes ambientes

SEGURANÇA
- Excelente sanidade foliar
- Sanidade radicular: resistência à fitóftora (Raças 1, 4, 7, 25)

FLEXIBILIDADE NO PLANTIO
- Amplo posicionamento em diferentes épocas de semeadura

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
6.4

Ambiente produtivo (potencial)
Médio e Alto

Cor da flor:
Branca



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

MR	MR	R	R
Olho-de-rã	**Pústula bacteriana**	**Cancro da haste**	**Fitóftora** (Raças 1, 4, 7 e 25)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 6595 I2X

LANÇAMENTO

O CAMINHO DA ALTA PRODUTIVIDADE TEM NOME.

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

ALTO RETORNO AO INVESTIMENTO

Altíssimo potencial produtivo

Indicada para alta tecnologia: no melhor talhão e com o melhor manejo

FACILIDADE DO PLANTIO À COLHEITA

Excelente estabelecimento inicial de plantas

Arquitetura de planta que facilita o manejo

Bom comportamento em relação ao acamamento

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
6.5

Ambiente produtivo (potencial)
Alto

Cor da flor:
Branca



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

Olho-de-rã	Pústula bacteriana	Cancro da haste	Nematoide de galha (*M. javanica*)	Fitóftora (Raças 1, 4 e 7)
R	R	R	R	R

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 5624 I2X

A CULTIVAR DE AMPLITUDE ADAPTATIVA COM ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Elevado potencial produtivo
- Alta responsividade à melhoria do ambiente produtivo
- Arquitetura moderna de plantas facilitando o manejo fitossanitário
- Amplitude de posicionamento em regiões altas/frias: época de semeadura e população de plantas

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
5.6

Ambiente produtivo (potencial)
Médio e Alto

Cor da flor:
Branca



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

Olho-de-rã	Pústula bacteriana	Cancro da haste	Fitóftora (Raça 1)
R	R	R	R

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 7524 IPRO

SSC752322IPRO

EXCELENTE PERFORMANCE PRODUTIVA COM MÚLTIPLA RESISTÊNCIA A NEMATOIDES DE CISTO.

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Ampla adaptação e alta performance na região M3
- Estável em ciclo
- Arquitetura moderna
- Ótima sanidade foliar
- Multiproteção para nematoide (R: Cisto raça 3; MR: Cisto raças 9, 10 e 14; R: *M. javanica*)

Características:

Tipo de crescimento:
Semideterminado

Grupo de maturação:
7.7 M3 | 7.8 M4 | 7.8 M5

Ambiente produtivo (potencial)
Médio e Alto

Cor da flor:
Roxa

Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

MR	R	R	R	MR	MR
Pústula bacteriana	**Cancro da haste**	**Nematoide de galha** (*M. javanica*)	**Nematoide de cisto** (Raça 3)	**Nematoide de cisto** (Raças 9, 10 e 14)	**Fitóftora** (Raça 1)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.



NS 6446 I2X

ESTABILIDADE PRODUTIVA EM AMBIENTES ADVERSOS

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Excelente potencial de ramificação
- Estabilidade produtiva em ambientes de baixo/médio potencial
- Ótima sanidade radicular e foliar
- Excelente comportamento em região de altas temperaturas e estresse hídrico

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
6.4 (M1/M2) | 7.0 M3

Ambiente produtivo (potencial)
Médio e Alto

Cor da flor:
Roxa



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

MR	R	MR	R
Olho-de-rã	**Cancro da haste**	**Fitóftora** (Raças 1, 7 e 25)	**Fitóftora** (Raça 4)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 5922 IPRO

NS5922IPRO

ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM DIFERENTES AMBIENTES

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Elevado potencial produtivo e estabilidade
- Ampla região de adaptação e posicionamento
- Resistência às principais raças de fitóftora
- Alto peso de mil grãos

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
5.9

Ambiente produtivo (potencial)
Médio e Alto

Cor da flor:
Branca



Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

MR	MR	R	R	MR
Olho-de-rã	**Pústula bacteriana**	**Cancro da haste**	**Fitóftora** (Raça 1)	**Fitóftora** (Raça 7)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

NS 6601 IPRO

NS6601IPRO

SEGURANÇA PRODUTIVA PARA A SUA LAVOURA

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Estabilidade produtiva
- Adaptável a diferentes ambientes produtivos
- Recomendada para áreas baixas (várzea)

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
6.6

Ambiente produtivo (potencial)
Médio e Alto

Cor da flor:
Branca

Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

MR	R	MR	R
Olho-de-rã	**Cancro da haste**	**Fitóftora** (Raça 1)	**Fitóftora** (Raça 4)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.



NS 7676 IPRO

NS7676 IPRO

A UNIÃO DA PRODUTIVIDADE E ESTABILIDADE PARA DIFERENTES AMBIENTES

Acesse as recomendações de época de semeadura e população para a sua região.

Diferenciais:

- Alto potencial e estabilidade produtiva
- Múltipla resistência a nematoides de cisto (R: Raça 9; MR: Raças 3, 6, 10 e 14)
- Ampla janela de semeadura em regiões de adaptação

Características:

Tipo de crescimento:
Indeterminado

Grupo de maturação:
7.8 M3 | 7.7 M4 | 7.5 M5

Ambiente produtivo (potencial)
Médio e Alto

Cor da flor:
Branca

Tolerância a doenças:

S (Suscetível) | MS (Moderadamente suscetível) | M (Moderado) | MR (Moderadamente resistente) | R (Resistente)

MR	MR	R	MR	R	MR
Olho-de-rã	**Pústula bacteriana**	**Cancro da haste**	**Nematoide de cisto** (Raças 3, 6, 10 e 14)	**Nematoide de cisto** (Raça 9)	**Fitóftora** (Raça 4)

NOTA: Os resultados das avaliações remetem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.



Acesse o QR Code e **fale com o franqueado** da sua região.

NIDERA SEMENTES

Uma marca syngenta

niderasementes.com.br

@niderasementes

Parceria de safra a safra.